

OSG Hungary FTP hozzáférés

Ha Önnek még nincs FTP hozzáférése szerverünkön, küldjön egy emailt az ftp@osg.hu email-címre, ahonnan válaszüzenetben rövidesen megkapja felhasználónevét és jelszavát, amellyel az <ftp://ftp.osg.hu> szerverre bejelentkezve elkezdheti a feltöltést.

Ügyfelünk teendői bejelentkezés után:

1. töltsse fel a szükséges file-okat,
2. a feltöltés befejezése után írjon egy e-mailt a sales@osg.hu és nyomda@osg.hu címekre, az alábbi információkkal:
 - mit töltött fel (könyvtárnév, file-ok listája, file-típusok, file-méretetek),
 - az egyes kreatívokkal kapcsolatos tudnivalók (szélesség, hosszúság, darabszám, alapanyag),
 - a kért utómunkálatok (vágás, laminálás [fényes vagy matt], kasírozás, hegesztés, gyűrűzés stb.),
 - a megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk (árak, kért határidők),
 - várható-e színminta, cromalin, illetve van-e egyéb kérés (pl. gépindulás),
 - egy kapcsolattartó személy neve és (lehetőleg mobil) telefonszáma, ahol a munkával kapcsolatban esetleg felmerülő kérdéseinket feltehetjük.

Kérjük, olvassa el következő oldalunkon található, a grafikai anyagok leadásával kapcsolatos kéréseinket is!

OSG Hungary grafikai, anyagleadási paraméterek

File-formátumok

Photoshop 8. verzió (CS) raszter formátum (PC vagy Mac), vagy azzal ekvivalens:

- Photoshop natív CMYK PSD file, lehet több layeres is
- CMYK TIFF (LZW tömörített, veszteségmentes)
- CMYK EPS (JPG tömörített, maximális minőségű, baseline-optimised)
- CMYK JPG (maximális minőségű, baseline-optimised)

Minden egyéb esetben előzetes egyeztetésre van szükség (platform, program, verzió stb.).

Egyéb tudnivalók

- Minden fontot mellékelni kell, vagy be kell raszterezni a megfelelő layeren teljes felbontásban
- Minden görbét át kell alakítani raszteresre teljes felbontásban
- Az egyszínű fekete tónusokat ki kell tölteni 30%C, 30%M, 30%Y, 100%K szerint
- A teljes 400 %-os "regisztrációs" fekete szín használata tilos
- Alpha csatornák és direkt színek használata tilos, a Pantone színeket is kérjük 4 színre bontani
- A path-okat kérjük kivenni (kivéve, ha stancformát jelez)

Adathordozó

CD, DVD, pen drive, e-mail, vagy feltöltés az FTP szerverünkre a fentiek szerint (ftp feltöltés esetén kérünk egy emailt a nyomda@osg.hu és a sales@osg.hu címre is)

Proof, próbanyomat, színminta, látványterv, makett

Cromalin, vagy azzal egyenértékű digitális proof, színminta, print, esetleg Pantone kód, járműdekoráció vagy rendezvény esetén látványterv, display/POP/csomagolástechnikai termék esetén makett.

Nézőkép

egy kis méretű pozicionálási nézőkép (JPG) hasznos a végső utóellenőrzéshez, pl.:

- a megfelelő layerek vannak-e bekapcsolva
- megfelelő-e az egyes elemek kitakarási sorrendje
- tényleg minden grafikai elem a helyén van-e
- a szövegek és logók megfelelőek-e stb.

Méreték és javasolt felbontások

A grafika mérete (m2)	Méretarány	Felbontás (dpi)	Megjegyzés
< 1	1:1	150 – 200	fotominőség, csak a SolJet-re
1 – 5	1:1	56 – 150	pl. járműdekorációs szegmensek, citylight
5 – 12	1:10	300 – 600	pl. Euro, Avenir méretű óriásplakátok
12 – 100	1:10	100 – 300	
100 m2 fölött	1:10	max. 100	a teljes, kitömörített CMYK file mérete ne haladja meg az 500 megabyte-ot